



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/6723**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Rivestimento murale decorativo
Decorative wall covering covering

Mod. Rivestimento murale vinilico su supporto TNT - ZAMBAITI

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / *placed on the market under the name or trade mark of*

ZAMBAITI PARATI SPA

Via A. Pertini, 2 - 24021 ALBINO (BG) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*

Via A. Pertini, 2 - 24021 ALBINO (BG) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 15102:2007+A1:2011

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **29/04/2021** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on 29/04/2021 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.



Bollate, 29/04/2021
 Rev.0

Ing. P. Fumagalli
 B.A. Prodotto/Product

0497

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Rivestimento murale decorativo

Decorative wall covering covering

Mod. Rivestimento murale vinilico su supporto TNT - ZAMBAITI

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione <i>Description</i>	Rivestimento murale in tessuto non tessuto rivestito in PVC <i>Wall covering with PVC coated non-woven</i>
Massa areica <i>Weight per area unit</i>	330÷420 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,40÷0,60 mm
Prestazioni / Performances:	
4.1 Reazione al fuoco <i>4.1 Reaction to fire</i> Impiego <i>End use</i>	classe / class B-s2, d0 incollato su supporto/appoggio incombustibile o cartongesso con colla Henkel Methylan <i>glued on non combustible support/backing or gypsum plasterboard with glue Henkel Methylan</i>

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione:

The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:

nn. 0352\DC\REA\21_1, 0352\DC\REA\21_2, 0352\DC\REA\21_3, 0352\DC\REA\21_4, 0352\DC\REA\21_5 del/
dated 23/03/2021

Bollate, 29/04/2021
Rev.0

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

